


# Guide d'installation opsilog.net

Introduire le CD dans le lecteur de CD.

Ouvrir l'explorateur Windows et sélectionner le lecteur de CD (D : ou E : ou une autre unité selon le cas).



## Installation des ActiveX pour le service opsilog.net

Les ActiveX sont des routines d'affichage nécessaires au bon fonctionnement du service internet opsilog.net.

Ces ActiveX sont utiles pour :

- afficher la fenêtre utilisée pour les téléchargements
- afficher le détail des archives cartes
- afficher le détail des archives tachygraphes

En l'absence des ActiveX un grand carré blanc avec une croix rouge s'affiche indiquant que les ActiveX ne sont pas installés.

Pour procéder à leurs installations cliquer sur l'icône :



Cela déclenchera la procédure d'installation.

Il faut noter qu'en cas de réinstallation la procédure proposera en option de Réparer ou Supprimer. Pour réinstaller il suffit de choisir Réparer le processus se poursuivra normalement. Supprimer d'installe totalement les ActiveX.


Les ActiveX s'installent automatiquement dans le répertoire :

C:\Program Files\Opsilog\OpsActiveX.

Les trois fichiers sont :

- AXDechargeDBoxProj.ocx
- OpsActivityAx.ocx
- OpsActivityVehiculeAx.ocx

La fenêtre d'installation suivante s'affiche :




Poursuivre en cliquant sur Suivant.



Pour faciliter le suivi en cas de problème laisser le répertoire proposé par défaut. Poursuivre l'installation en cliquant sur Suivant :



Lancer l'installation en cliquant sur Suivant :



Le démarrage peut prendre de 1 à 2 mn ce qui est normal.

Lorsque l'installation est terminée l'écran suivant s'affiche :



Cliquer sur le bouton Fermer.

L'installation est à présent terminée, le service est opérationnel.